



*Boletín mensual
de Grupo Percano
para los ejecutivos de la
industria químico-farmacéutica*

Director editor: Marcelo Peruggia C.
Coordinación editorial: Mara Carnaya L.
Diseño gráfico: J. Mario Hernández Flores
Producción: Tomás López
Corrección: Elías David Briseño Estrada

Titular de I.Q.F.: Grupo Percano de Editoras Asociadas, S.A. de C.V.
No. de reserva de derechos de autor al uso exclusivo del título
0 4 - 1 9 9 8 - 0 9 0 2 1 6 5 2 1 0 0 0 - 1 0 2

Automedicación, ¿un problema de salud pública?

Un tema recurrente en reuniones y congresos médicos y de la industria farmacéutica es el de la automedicación, problema éste que, según cifras reveladas durante el Segundo Congreso Nacional de Médicos Mexicanos realizado recientemente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, alcanza a 80% de las personas que necesitan de algún fármaco y lo toman, muchas veces, sin que sea la prescripción apropiada para su padecimiento, y por lo mismo sin el control sanitario que recomiendan las autoridades de salud del país. El asunto es por demás delicado ya que esto puede generar el posible desarrollo de tolerancia o resistencia de virus y bacterias a ciertos medicamentos, debido sobre todo a que los pacientes no conocen las dosis a las que deben ser administrados, seguido de posibles reacciones secundarias a las que se exponen si no son los que necesita para combatir su enfermedad. Por lo pronto médicos y representantes de laboratorios farmacéuticos han analizado y debatido profundamente sobre esta cuestión que conlleva consecuencias tanto para ellos como para el enfermo.

Una fuente para sostener estas afirmaciones son las diversas entrevistas y encuestas realizadas sobre el tema, cuyas respuestas señalan que el ciento por ciento de los encuestados se ha automedicado comprando fármacos sin consultar al médico, esta situación ocurre sobre todo cuando se habla de antidiarreicos, antiparasitarios, mucolíticos y antibióticos que se toman para tratarse enfermedades comunes, como la gripe, las infecciones intestinales, o los dolores de cabeza, oído y garganta. A esto hay que sumar la facilidad de adquirir las medicinas sin presentar receta, esto a pesar de que los laboratorios lo indican en las cajas de los productos, y que dicha venta, a excepción de los psicotrópicos, no está debidamente controlada porque casi la totalidad de las farmacias carece de los servicios de un químico farmacéutico responsable para orientar al cliente sobre la efectividad y el uso de esos productos. Por desgracia, quienes ocupan ese lugar se dedican a "recomendarlos" sin ninguna responsabilidad, sin tener idea de la patología que presenta el cliente, ni saber si está bajo algún otro tratamiento, poniéndolo en peligro de sufrir reacciones adversas ante el medicamento suministrado.

Si bien las leyes sanitarias mexicanas permiten los medicamentos de libre acceso, que son producidos por laboratorios agrupados en la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso A.C. (AFAMELA),



todos ellos contienen instructivos sobre su administración que deben ser leídos y comprendidos por el paciente. Cuando esto no se cumple, pueden crearse situaciones potencialmente peligrosas para su salud e incluso su vida, lo cual se evitaría promoviendo la cultura de visitar al especialista.

Otras acciones importantes sería rechazar la automedicación y reforzar las leyes que sancionan tanto a la persona que vende fármacos restringidos sin exigir receta alguna, como a quien los compra, violando con ello las disposiciones legales y sanitarias vigentes para convertirlo en un problema de salud pública, cuya solución debe estar antes que nada en manos del paciente que quiere recuperar su salud.

Pablo Guerrero

Índice

- Amgen obtiene éxito en pruebas de droga antiosteoporosis **3** Píldora antisida precoital **3**
- Nuevo fármaco contra el cáncer de próstata **3** Micardis, esperanza para cardiacos e hipertensos **4**
- Lyrica, útil también en neuropatía diabética **4** Expectativa en infarto cerebral **4** Prevenir la malaria reduce la anemia **5**
- Surgen dudas sobre Vytorin **5** Viagra para uso femenino **5** Detienen desarrollo de Flurizan **6** GSK lanza programa de ayuda para enfermos crónicos **6**
- Xarelto pasa pruebas de efectividad **6** MSD ofrece alternativa en sida **7** Luz verde a Doribax: FDA **7**
- Siguen las fusiones de empresas farmacéuticas **7** Atención en congresos y eventos médicos **8**



PERCANO
GRUPO CORPORATIVO

Soluciones integrales

en Comunicación Médica Especializada

Más de cuatro décadas de experiencia nos han dado un profundo conocimiento de la comunidad médica y de la Industria Farmacéutica. Estos años de contacto con médicos y laboratorios nos han permitido conocer sus necesidades y ofrecer soluciones especializadas, vanguardistas y eficaces.

GRUPO @ PERCANO . COM . MX



Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, México, D.F. C.P.03100
Tel. 55 75 96 41 • Fax 55 75 54 11 grupo@percano.com.mx

publicidad
telemarketing
branding
mercadotecnia
soluciones
diseño
campanas
revistas
anuncios
contenidos
e-learning
publicidad
telemarketing
branding
mercadotecnia
soluciones
diseño
campanas
revistas
anuncios
contenidos
e-learning
publicidad
telemarketing
branding
mercadotecnia
soluciones
diseño
campanas
revistas
anuncios
contenidos
e-learning
publicidad
telemarketing
branding
mercadotecnia



Amgen obtiene éxito en pruebas de droga antiosteoporosis

La empresa de desarrollo biotecnológico más grande del mundo, Amgen, anunció que *denosumab*, una droga experimental para el tratamiento de padecimientos óseos, pasó con éxito los exámenes clínicos a los que fue sometida y pronto podrá estar a disposición de las pruebas regulatorias de aprobación. El nuevo compuesto está indicado para reducir el riesgo de fracturas en la espina dorsal y en la cadera en mujeres que sufren osteoporosis. Los ensayos se realizaron en 7,800 mujeres posmenopáusicas que sufrían de este mal, registrándose resultados positivos contra ensayos realizados con placebo en un estudio de tres años. El solo anuncio del éxito obtenido provocó un incremento del valor de las acciones de Amgen de 53.92 a 61 dólares, lo que le permitirá superar las pérdidas del último año y medio sufridas por la caída de las ventas de sus productos contra la anemia después de que algunos estudios revelaron que empeoraban el cáncer y algunos problemas cardiovasculares.

Los ensayos sobre *denosumab* demostraron incrementar la densidad mineral de los huesos, y aunque los analistas y médicos esperaban que sólo redujera la fracturas en la espina, también lo hace con las fracturas de cadera, considerados problemas médicos letales y de alto costo. La droga también redujo la incidencia

de fracturas en brazos y piernas. Por otra parte, Amgen no proporcionó información acerca del porcentaje de reducción en este rubro, lo que hace difícil determinar cómo competirá contra otro fármacos, sobre todo ante los que ya están disponibles en el mercado, como Fosamax, de Merck.

Píldora antisida precoital

The Lancet, en su más reciente edición, presenta un artículo que da a conocer los logros conseguidos por un grupo de investigadores del *London Imperial College* en cuanto a la prevención del contagio del VIH. De ser exitosos y comprobables los resultados de su estudio, se podría estar a las puertas de contar con una píldora antisida para ser tomada cuando se decidiera sostener relaciones sexuales en condiciones de seropositividad manifiesta o supuesta.

Aun cuando ya existe una terapia poscoital basada sobre una combinación de tres medicamentos que deben tomarse durante el mes posterior al encuentro sexual, su uso no está extendido por su alto costo; en cambio una pastilla preventiva de una sola toma podría hacer una diferencia sustancial que conllevaría consigo un radical cambio en la actitud social ante las implicaciones del sida. Los médicos han expresado su esperanza de que así como ya

es posible prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo durante el parto, del mismo modo pudiera extenderse la mecánica de esta protección al acto sexual.

El reporte indica que aún hacen falta pruebas para determinar quiénes podrían ser candidatos a utilizar el fármaco resultante, evaluar sus posibles riesgos e incluso detectarle eventuales efectos secundarios, además del peligro latente de que su uso generalizado pudiera condicionar la aparición de cepas más resistentes del virus.

Nuevo fármaco contra el cáncer de próstata



El Instituto de Investigación de Cáncer, de Sutton, al sur de Inglaterra, anunció que un equipo de sus médicos descubrió un nuevo fármaco para el tratamiento del cáncer de próstata. Este producto, llamado abiraterone, bloquea las hormonas que nutren las células malignas. Las pruebas realizadas arrojaron una mejoría de entre 70 y 80% en este tipo de pacientes, notándose que es posible revertir la forma agresiva, resistente y mortal de esta terrible enfermedad.

Al final de la investigación, efectuada en 21 pacientes que presentaban la forma más avanzada y agresiva del cáncer de próstata, se detectó una significativa disminución del mal. Varios de ellos quienes fueron sometidos al protocolo, constataron una mejora en su calidad de vida, e incluso algunos dejaron la morfina que tomaban para aliviar el dolor causado por la propagación de la enfermedad en los huesos. Las pruebas se realizaron en un periodo de dos años, por lo cual aún no es posible determinar sus efectos a largo plazo sobre la enfermedad ni sobre las expectativa de vida de los pacientes.

Diversos especialistas han expresado sus opiniones acerca del nuevo producto. El profesor David Webb, experto en farmacología clínica de la Universidad de Edimburgo, dice que "se debe observar el equilibrio entre beneficios y daños que pueda producir el medicamento, antes de dar la última opinión". Por su parte, el doctor Gerhard Attard, miembro del instituto donde se descubrió el fármaco, afirmó que "está cambiando la forma como se entiende el cáncer de próstata de una manera como no se hizo en cincuenta o sesenta años".



Micardis, esperanza para cardiacos e hipertensos



Tras seis años de estudios y el apoyo de más de 25 mil voluntarios en 40 países, la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim anunció la conclusión de su magno proyecto denominado *Ontarget*, un estudio clínico que sirvió para comprobar los efectos positivos que el telmisartán, un antihipertensivo de la

familia de bloqueadores de los receptores de la angiotensina II, tiene en la protección del sistema cardiovascular. Este laboratorio comercializa ya el medicamento bajo el nombre de Micardis.

El estudio *Ontarget*, cuya presentación en México corrió a cargo del doctor Jesús M. Ruiz Rosillo, director médico de Boehringer Ingelheim, arrojó datos sobre la eficacia del telmisartán en cardiopatías crónico-degenerativas como lo es la hipertensión, así como ser el fármaco de elección en la prevención de padecimientos tales como el infarto al miocardio o el accidente vascular cerebral, o bien como auxiliar idóneo en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca congestiva o cuando están presentes factores de riesgo como la nefropatía diabética.

Lyrice, útil también en neuropatía diabética

Investigaciones dadas a conocer en julio pasado revelaron que a la pregabalina, sustancia comercializada bajo el nombre de Lyrice por los laboratorios Pfizer, recetada en un principio a los epilépticos como anticonvulsivo, también se le ha encontrado utilidad para aliviar los dolores de tipo artrítico que afligen en manos y pies a millones de diabéticos en todo el mundo. Dicho trastorno, conocido médicamente como neuropatía diabética, impide que este tipo de enfermos pueda llevar una vida normal pues incluso estos dolores llegan a ser tan fuertes que les impiden conciliar el sueño o se los interrumpe de manera continua durante la noche. Con la pregabalina, recetada como ansiolítico, los enfermos pudieron reducir sus molestias diurnas y dormir con seguridad y tranquilidad por la noche.

El estudio fue dado a conocer a través de la revista *Diabetes Care*, en donde se expuso el informe escrito por el doctor Roy Freeman, de la Harvard School Medicine of Boston, en que si bien se señala que el uso de la pregabalina en neuropatía diabética es bastante seguro y confiable, de igual forma se admite y advierte que con dosis altas de este fármaco el paciente en tratamiento puede presentar desde ma-



reos, somnolencia, hinchazón de miembros hasta aumento de peso como efectos secundarios, siendo esta última reacción colateral la que más intriga a los investigadores, pues aún se desconoce cuál puede ser la relación que existe entre la sustancia y la obesidad inducida.

Expectativa en infarto cerebral



Apoplejía, derrame o infarto cerebral son temibles diagnósticos que, según las estadísticas, casi un cuarto de millón de mexicanos y sus familiares escucharán a lo largo de un año de boca de sus médicos tras haber sido ingresados en hospitales. Quien sobrevive a uno de estos accidentes debe saber que es propenso a sufrirlo nuevamente o a padecer secuelas que pueden manifestarse en el corto o largo plazos, pues rara vez un paciente sale indemne de tal evento. De hecho, se ha visto que luego del dicho suceso la probabilidad de fallecer se eleva hasta 20%

para estas personas, mientras que el riesgo de padecer un segundo ataque en los siguientes cinco años es de 60%.

Ante la gravedad de la enfermedad vascular cerebral y como se ha difundido en años recientes, el ácido acetilsalicílico resultaba idóneo como preventivo de este trastorno, pero con el estudio clínico denominado *Profess* (siglas en inglés de Esquema Preventivo para Evitar Efectivamente Segundos Accidentes Vasculares), la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim anunció que es posible potenciar los efectos benéficos del medicamento si se le combina con dipiridamol de liberación prolongada, como lo demuestra este seguimiento emprendido durante cuatro años y en 35 países a más de 20 mil personas que ya habían enfrentado una primera apoplejía.

En la presentación, el doctor Ruiz Rosillo resaltó la importancia de la conclusión de este estudio al señalar que los accidentes cardiovasculares son la primera causa de decesos en el mundo, y apuntó: "Los resultados de este enorme proyecto tienen importantes implicaciones para el manejo de los pacientes con enfermedades cardiovasculares".



Prevenir la malaria reduce la anemia

The Lancet publicó los resultados de una investigación realizada en un grupo de niños y jóvenes kenianos a quienes se le aplicó un tratamiento preventivo para la malaria, detectándose que éste reduce la anemia en quienes la presentan y mejora sus rangos de atención. El estudio se llevó a cabo en prospectos de entre cinco y 18 años de edad que estudian en 30 escuelas del distrito de Bondo, en la provincia keniana de Nyanza, una de las regiones más proclives y con mayores índices de prevalencia de malaria de ese país, y donde los niños son semiinmunes a la enfermedad cuando alcanzan la edad escolar. Cabe apuntar que 50% de los participantes del área son asintomáticos a la presencia del parásito.

El tratamiento, que consistió en una dosis de sulfadoxina-pirimetamina por tres de amodiaquinina, se aplicó a dos grupos; uno recibiendo la terapia contra la malaria y el otro únicamente placebo durante intervalos de cuatro meses a lo largo del año. Los resultados revelaron que a los niños en que se aplicó el tratamiento no sólo se redujeron sus niveles

THE LANCET

de parasitemia y anemia en la sangre, sino que mostraron una mejor concentración en sus actividades escolares. Esta investigación fue continuación de otra realizada en 2001 en mujeres embarazadas a quienes se administraron de dos a tres dosis del mismo tratamiento en el primer y tercer mes de embarazo, registrándose una reducción de los niveles de presencia del parásito en la placenta, además de un mayor peso de los hijos al nacer.

Surgen dudas sobre Vytorin

Nuevas pruebas clínicas sobre Vytorin, fármaco que se usa para disminuir los niveles de colesterol, demostraron que este producto no ayuda a pacientes con enfermedades de las válvulas cardiacas a evitar anomalías posteriores de este órgano, en quienes además parece incrementar problemas de cáncer. Los autores del estudio llamado *Seas*, que se aplicó en 1,800 pacientes tratados con Vytorin, advirtieron que incluso las pruebas más sofisticadas pueden producir resultados inesperados, por lo cual no hay que caer en situaciones de pánico en los hallazgos relativos a problemas de cáncer, como lo demuestra la revisión de otras dos serie de exámenes de más alto alcance que no detectaron riesgos semejantes, aunque algunos cardiólogos y epidemiólogos afirmaron que el peligro del mal no puede ser obviado con facilidad.

Vytorin y Zetia, drogas que se administran en conjunto y se prescriben en promedio a casi tres millones de personas mensualmente, son las más vendidas en su tipo, alcanzando los 5,000 millones de dólares anuales. Sin embargo, el hallazgo ha provocado un descenso en el volumen de ventas, aunque se mantienen entre las más solicitadas por los pacientes.

El estudio *Seas* se suma a las pruebas *Enhance* realizadas hace más de seis meses y las cuales tampoco demostraron beneficio alguno de Vytorin a este tipo de pacientes, lo que llevó al panel de cardiólogos que dirigieron las pruebas a sugerir la prescripción conjunta de Vytorin y Zetia sólo como último recurso.

Viagra para uso femenino



Identificado como un medicamento exclusivo para hombres, el Viagra desarrollado por Pfizer también podrá ser recetado a mujeres que presenten problemas de disfunción sexual. Tras un estudio realizado en 98 mujeres y dado a conocer a través del *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, investigadores estadounidenses de la Universidad de Nuevo México encontraron que el sildenafil es útil para contarrestar la dispareunia (coito doloroso o molesto por falta de lubricación vaginal) y la anorgasmia o, en su defecto, en el retraso o la dificultad para alcanzar el clímax.

Según los investigadores, tales trastornos se presentan como reacciones secundarias en tratamientos farmacológicos que conllevan la prescripción de antidepresivos. Sabiendo que el sildenafil también actúa sobre el organismo femenino como un estimulante sexual, se decidió someterlo a prueba como posible antídoto contra los efectos adversos de los antidepresivos. Su estudio involucró a 98 mujeres sexualmente activas y con diagnóstico médico de depresión. La condición para ser consideradas era el estar bajo tratamiento de antidepresivos. Las voluntarias fueron divididas en dos grupos; a uno se le administró sildenafil y al otro un placebo. Los resultados demostraron la desaparición de los problemas cuando intervenía el Viagra, pues hasta una tercera parte de las mujeres que tomaron el compuesto antes de su actividad sexual, refirió haber experimentado un cambio sustancial en la calidad del coito. En tanto, del grupo bajo placebo fueron escasas las referencias a una mejoría en la relación. Algunas de las reacciones adversas que se presentaron fueron dolores de cabeza y sofocos, los cuales afirmaron los médicos no son permanentes ni se presentan en todos los casos.



Detienen desarrollo de Flurizan



MYRIAD.

El presidente de Myriad Genetics, Peter Meldrum, anunció que la farmacéutica ha decidido discontinuar el desarrollo de Flurizan (tarenflurbi), medicamento concebido para el tratamiento del Alzheimer. La decisión se tomó después de revisar los resultados de las pruebas en Fase III, realizadas al azar, doble ciego, con placebo controlado, sobre 1,684 pacientes con esta enfermedad a quienes se administró dos dosis diarias de 800mg de Fluorizan a fin de alcanzar sus metas iniciales de mejora tanto en sus funciones cognitivas como en sus actividades diarias.

Los estudios reflejaron pobres resultados en las terapias contra la enfermedad de Alzheimer a lo largo de 2008. En junio, Wyeth no logró sus objetivos con su medicamento bapineuzumab, al intentar cumplir sus metas primarias en pruebas de Fase III sobre 240 pacientes de grado leve a medio de Alzheimer; mientras que en abril, las pruebas de Fase II del inmunocombinado beta-amyloid ACC-001, de Wyeth y Elan, fueron suspendidas temporalmente después de que un paciente desarrolló vasculitis.

Durante 2008, Myriad Genetics invirtió 60 millones de dólares en el desarrollo de Flurizan, con el proyecto de incrementar la suma en ocho millones más a lo largo de los dos próximos ejercicios fiscales. Meldrum apuntó que la decisión de discontinuar este medicamento reducirá de manera sustancial el gasto de desarrollo farmacéutico de Myriad, y le permitirá lograr ganancias el año próximo.

GSK lanza programa de ayuda para enfermos crónicos

Preocupada por el fuerte gasto que representa para numerosas familias mexicanas el tener a un miembro víctima de una enfermedad crónica, GlaxoSmithKline México presentó recientemente su programa de ayuda para estas personas. El sistema, bautizado como GSKard, consiste en una membresía vinculada a una red de servicios a la que el paciente puede tener acceso a través de una tarjeta de descuentos que él, o alguno de sus familiares, presenta ante farmacias selectas para recibir el beneficio.

El programa no sólo contempla una forma de ahorro económico para las familias sino también comprende una atención integral que incluye información continua para el enfermo, la cual consiste en tenerlo al tanto de actualidades y consejos sobre el tratamiento de su padecimiento, y hasta recordatorios personalizados de los horarios de ingesta de sus medicinas y citas con el médico.

Los problemas crónicos considerados en este programa son: diabetes, epilepsia, hiperplasia prostática benigna, depresión, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), trastorno bipolar y asma. El



plan fue presentado por el doctor Jorge Tanaka Kido, director Médico de GSK, quien explicó que la distribución de las tarjetas se hará sin costo a través de los médicos que atienden a estos enfermos.

Asimismo, la farmacéutica informó que, como complemento, se abrió una página de internet (www.gskard.com) para que ingrese el público interesado, ya que ahí se explica desde la mecánica del programa hasta las características de los padecimientos involucrados, además de la forma de inscribirse y los beneficios incluidos.

Xarelto pasa pruebas de efectividad



La Agencia Europea de Medicina (EMA) recomendó la aprobación del nuevo anticoagulante experimental de Bayer, Xarelto, noticia que elevó los precios de las acciones de la farmacéutica alemana en 3.6% cada una, alcanzando los 87.50 dólares por acción en Nueva York. Bayer estimó que las ventas globales de este medicamento podrían alcanzar los dos mil millones de euros en todas sus indicaciones.

Además, la EMA señaló que este fármaco es efectivo para prevenir la formación

de trombos después de cirugías en cadera o rodillas, aunque también guarda un potencial comercial si se lo utiliza para prevenir los derrames en personas que padecen de fibrilación atrial, que es un tipo común de arritmia cardíaca. Este medicamento, al que también se lo conoce por el nombre genérico de rivaroxaban, se administra una vez al día en dosis de una tableta.

Se espera que Xarelto se comience a vender en Europa hacia finales de este año, y en los Estados Unidos después de que se le realicen las pruebas pertinentes y pueda la FDA aprobar su uso. Johnson & Johnson, socia de Bayer, será la encargada de su comercialización en Norteamérica.



MSD ofrece alternativa en sida



En el marco de la decimoséptima Conferencia Internacional VIH/sida que se realiza en la capital mexicana, la farmacéutica Merck Sharp and Dohme presentó la sustancia raltegravir, aprobada desde octubre pasado por la FDA para su comercialización bajo el nombre de *Isentress*, comprobada ya como una nueva y esperanzadora alternativa para las personas seropositivas y útil incluso para quienes ya han desarrollado sida.

En el acto se informó que además de que el medicamento

ya se puede adquirir en farmacias, también se integrará al programa gubernamental Seguro Popular a partir de octubre próximo, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social analiza la posibilidad de hacer lo propio. Incluso el laboratorio anunció que para ayudar a los enfermos con diagnóstico positivo de VIH, su precio se reducirá un tercio de lo que originalmente se tenía contemplado para ser comercializado en territorio mexicano.

En el evento se explicó que la función de raltegravir es inhibir una de las tres enzimas que necesita el virus de la inmunodeficiencia humana para poder replicarse una vez que ha ingresado en el organismo, la integrasa. A través de la sustancia se detiene, o por lo menos se limita, la capacidad del VIH (sobre todo en casos de resistencia múltiple) para extenderse a otras células del cuerpo humano que aún se encuentran limpias del virus, con lo que se contiene su poder devastador y la posibilidad de que degeneren en sida.

Luz verde a Doribax: FDA



La FDA aprobó la efectividad y seguridad de la inyección de doripenem, Doribax(TM), para el tratamiento de la neumonía adquirida en hospitales, o neumonía nosocomial. El Comité Asesor de Drogas Antiinfecciosas de este organismo votó a favor de que la administración de 500mg de Doribax, tanto en los regímenes de infusión de una y cuatro horas, es seguro y efectivo. Este comité es independiente y provee información basada sobre sus evaluaciones de los datos que le son presentados por los laboratorios productores, en este caso Johnson & Johnson.

Doribax es un antibiótico intravenoso de uso hospitalario, que pertenece a la clase de drogas antibacteriales llamadas carbapene, las cuales son antibióticos importantes para el tratamiento de infecciones serias y a menudo peligrosas para la vida, las cuales son provocadas por una amplia gama de bacterias gramnegativas y grampositivas, según el procedimiento que se utiliza para identificar a un tipo específico de bacilo.

El Doribax es un medicamento que está indicado para el tratamiento de infecciones intraabdominales causadas por cepas susceptibles de *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *B. caccae*, *B. fragilis*, *B. thetaiotaomicron*, *B. uniformis*, *B. vulgatus*, *S. intermedius*, *S. constellatus* o *P. micros*; y para el tratamiento de infecciones en el tracto urinario, incluida la pielonefritis, causadas por cepas susceptibles de *E. coli*, y casos que incluyen a *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, o *A. baumannii*.

Siguen las fusiones de empresas farmacéuticas



Se anunciaron dos nuevas fusiones de empresas farmacéuticas. Por un lado, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Barr Pharmaceuticals, Inc. confirmaron que Teva comprará Barr, considerada la cuarta empresa de medicamentos genéricos más grande del mundo. Se espera que el acuerdo se cumpla antes de finalizar 2008, y que con ello represente un extra de 32% en el precio de compra diario en la bolsa de Nueva York, sobre el precio que alcanzó en el periodo de 52 semanas que recién terminó el 16 de julio pasado. La transacción le permitirá a Tava alcanzar una posición de liderazgo en los Estados Unidos y reforzará su presencia en los mercados

claves europeos, tanto de los países del Centro como en los del Este. Con la fusión, la nueva empresa operará directamente en más de 60 países y dará empleo a más de 37 mil personas alrededor del mundo.

Por otra parte, mediante un anuncio conjunto, Roche cerró un acuerdo con el cual comprará Arius en una única transacción de aproximadamente 191 millones de dólares. Con la adquisición, la farmacéutica suiza reforzará su catálogo de desarrollos inicialmente dentro de las áreas de oncología y enfermedades inflamatorias.



Atención en stands en congresos y eventos médicos

Los congresos, convenciones, exposiciones, jornadas, seminarios y cursos dirigidos a médicos son excelentes oportunidades para hacer nuevos contactos y reforzar los que ya se tienen. Asimismo, el trabajar en un stand incrementa potencial y positivamente la presencia e imagen de nuestra compañía y sus productos, mientras que en costos y tiempo puede representar apenas dos terceras partes de lo que se necesita invertir en visitas individualizadas a los consultorios. En su libro *La Venta Farmacéutica*, el experto en estrategias de venta, Perri Cebedo, da doce acciones a seguir cuando se atiende un stand dirigido a médicos:

1. Familiarizarse con la temática del evento para anticipar las posibles necesidades e intereses de los participantes.

2. Identificarse plenamente como participante acreditado. Esto dará confianza a los médicos al momento de abordarlos.

3. Organizarse para entrar al área de stands lo más temprano posible. Esto redundará en tiempo disponible para ser creativo al momento de montar el material de exhibición.

4. Esforzarse en hacer nuevos contactos en vez de limitarse a los ya conocidos. Si bien es recomendable reforzar los lazos ya existentes, siempre deberá preferirse conocer personas nuevas.

5. Invitar a todos los visitantes a registrarse le brindará información útil que usted o la farmacéutica podrán emplear en un futuro.

6. Mantener limpia el área de exhibición redundará en la imagen que usted y su compañía darán a los médicos y otros asistentes.

7. Permanecer lo más posible en el stand le evitará dar una imagen de descuido o desinterés en el evento o, peor aún, en los visitantes.

8. Evitar fumar en el stand, pues el humo o el olor a cigarro puede repeler a ciertos interesados potenciales.

9. Atender individualmente a cada asistente; dos o más demostradores atendiendo a un solo visitante suele verse como un acoso y a algunas personas las inhibe para acercarse.



10. Procurar el contacto visual con el asistente. Ello infunde confianza y credibilidad a lo que se le dice.

11. Relajar la postura corporal ayuda a hacer fluido el intercambio verbal entre expositor y visitante.

12. Resolver uno mismo, hasta donde sea posible, la mayor parte de las necesidades y requerimientos técnicos del stand al final del evento.

*Si desea adquirir un ejemplar de **La Venta Farmacéutica** puede hacerlo a través de Grupo Percano de Editoras Asociadas, contactando a Mayte Vega al teléfono 55 75 96 41.*

EL CORREO DE IQF

Éste es un buzón abierto a sus opiniones sobre el boletín **iqf**. Toda sugerencia, consulta o comentario serán bienvenidos y trataremos de darle la mejor respuesta a través de este medio. Esperamos que nos envíen sus cartas o e-mail a:

• Boletín **iqf** •
• Rafael Alducin 20 • Col. Del Valle • C.P. 03100 • México, D.F. •
• E-mail: grupo@percano.com.mx •

Boletín **iqf** está integrando un directorio de los e-mail de sus suscriptores. El objetivo es, en un futuro cercano, hacerles llegar una edición electrónica del boletín cada mes.

Ayúdenos a integrarlo enviando la dirección de su correo electrónico a grupo@percano.com.mx

Por favor, escriba “**Suscripción IQF**” como tema de su mensaje y en el texto háganos saber su opinión sobre el boletín.

Agradecemos su colaboración e interés.